SENTINEL HOLDING
INSTITUT

SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

14098-10-1017

ACOUS Stix FSC

Warengruppe: Sticks - Wandverkleidung

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

HWZ International AG
Untere Gründlistrasse 23
6055 Alpnach-Dorf

Produktqualitäten:

- SHI-Produkt bewertung 2024 ✓
- DGNB NEUBAU 2023 ✓
- DGNB NEUBAU 2018 ✓
- BREEAM DE NEUBAU 2018 ✓

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
SHI PRODUKT PASS
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu

Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 11.03.2025

Produkt:
ACOUS Stix FSC

SHI Produktpass-Nr.:
14098-10-1017

HWZ INTERNATIONAL
Innovative surface solutions

Inhalt

SHI-Produktbewertung 2024	1
DGNB Neubau 2023	2
DGNB Neubau 2018	3
BREEAM DE Neubau 2018	4
Produktsiegel	5
Rechtliche Hinweise	6
Technisches Datenblatt/Anhänge	7

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.

SGS

SGS TÜV SAAR

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produkt:
ACOUS Stix FSC

SHI Produktpass-Nr.:
14098-10-1017

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Holzwerkstoffe	TVOC ≤ 300 µg/m^3 Formaldehyd ≤ 36 µg/m^3	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 15.01.2027			

Produkt:
ACOUS Stix FSC

SHI Produktpass-Nr.:
14098-10-1017

HWZ INTERNATIONAL
Innovative surface solutions

DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	47d Produkte aus Holzwerkstoffen	VVOC, VOC, SVOC Emissionen	Qualitätsstufe: 4
Nachweis: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 16.01.2023 / Prüfberichts Nr. 57821-A002-L. Konformitätserklärung vom 15.11.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			
Bewertungsdatum: 29.01.2025			

Kriterium	Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: SHI-Schadstoffgeprüft	
Bewertungsdatum: 10.07.2024	

Kriterium	Qualitätsstufe
ENV 1.3 Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: Produktdatenblatt	
Bewertungsdatum: 10.07.2024	

Produkt:
ACOUS Stix FSC

SHI Produktpass-Nr.:
14098-10-1017

HWZ INTERNATIONAL
Innovative surface solutions

DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	47a Industriell hergestellte Erzeugnisse Serienerzeugnisse / Fertigprodukte aus Holzwerkstoffen in Innenräumen: Spanplatten, Furnierplatten, Faserplatten	Formaldehyd	Qualitätsstufe: 4
Nachweis: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 16.01.2023 / Prüfberichts Nr. 57821-A002-L. Konformitätserklärung vom 15.11.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			
Bewertungsdatum: 29.01.2025			

Produkt:
ACOUS Stix FSC

SHI Produktpass-Nr.:
14098-10-1017

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Holzwerkstoffe	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, Krebserregende Stoffe	normale Qualität
Nachweis: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 16.01.2023 / Prüfberichts Nr. 57821-A002-L. Konformitätserklärung vom 16.02.2023 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			
Bewertungsdatum: 10.07.2024			

Produkt:
ACOUS Stix FSC

SHI Produktpass-Nr.:
14098-10-1017

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

FSC®

Das Zeichen des Forest Stewardship Council zeichnet Holz und holzhaltige (Misch-)Produkte aus, die aus nachhaltiger überwachter Forstwirtschaft stammen. Gesundheitliche Kriterien spielen keine Rolle.

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
SENTINEL HOLDING INSTITUT

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Produkt:
ACOUS Stix FSC

SHI Produktpass-Nr.:
14098-10-1017

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:
https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.

SGS

SGS TÜV SAAR

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Technische Spezifikationen
Technical specifications

acous

Kollektion ***Collection***		**STIX**
Typ *Type*		Holzstäbchen *Wooden sticks*
Größe *Size*		2500 x 34,5 mm
Stärke *Thickness*		9 mm
Lamellendicke *Slat thickness*		7 mm
Lamellenbreite *Slat width*		34,5 mm
Abstand zwischen Lamellen *Gap between slats*		16,5 mm*
Träger *Carrier*		Klebestreifen *Adhesive strips*
Trägerdicke *Carrier thickness*		2 mm
Oberflächenmaterial *Surface material*		Eichenfurnier *Oak veneer*
Holzarten *Wood species*		Quercus sp.
Struktur *Surface*		Gebürstet *Brushed*
Installationsmethode *Installation method*		Selbstklebend *Self-adhesive*
Verwendung *Use*		Innenwände und Decken *Interior walls and ceilings*
1 Karton *Box*	Stück *Pieces*	4
	m^2	0,51*
	kg	2,7
1 Palette *Pallet*	Kartons *Boxes*	200
	m^2	102*
	kg	540
Entflammbarkeit *Flammability*		D-s2,d0
Zolltarifnummer *Customs tariff number*		4411.1390

* Bei Anwendung des 16,5 mm Originaldistanzhalter. *When using the 16,5 mm original spacer*

Technische Spezifikationen
Technical specifications

acous

Kollektion ***Collection***		**COMFORT LIGHT**
Typ *Type*		Akustikpaneele *Acoustic panel*
Größe *Size*		2500 x 300 mm
Stärke *Thickness*		6,1 mm
Lamellendicke *Slat thickness*		3,1 mm
Lamellenbreite *Slat width*		34,5 mm
Abstand zwischen Lamellen *Gap between slats*		15,5 mm
Oberflächenmaterial *Surface material*		Eichenfurnier *Oak veneer*
Holzarten *Wood species*		Quercus sp.
Träger *Carrier*		3 mm HDF
Struktur *Surface*		Gebürstet *Brushed*
Installationsmethode *Installation method*		Baukleber oder Schrauben *Construction glue or screws*
Verwendung *Use*		Innenwände und Decken *Interior walls and ceilings*
1 Karton *Box*	Stück *Pieces*	1
	m^2	0,75
	kg	3,5
1 Palette *Pallet* 	Kartons *Boxes*	120
	m^2	90
	kg	420
Entflammbarkeit *Flammability*	DIN EN 13501	D-s2,d0
Zolltarifnummer *Customs tariff number*		4411.1000

Technische Spezifikationen
Technical specifications

acous

Kollektion ***Collection***		**COMFORT**
Typ *Type*		Akustikpaneele *Acoustic panel*
Größe *Size*		2500 x 300 mm
Stärke *Thickness*		11 mm
Lamellendicke *Slat thickness*		7 mm
Lamellenbreite *Slat width*		34,5 mm
Abstand zwischen Lamellen *Gap between slats*		15,5 mm
Träger *Carrier*		Akustischer Filz *Acoustic felt*
Trägerdicke *Carrier thickness*		4 mm
Oberflächenmaterial *Surface material*		Eichenfurnier *Oak veneer*
Holzarten *Wood species*		Quercus sp.
Struktur *Surface*		Gebürstet *Brushed*
Installationsmethode *Installation method*		Baukleber oder Schrauben *Construction glue or screws*
Verwendung *Use*		Innenwände und Decken *Interior walls and ceilings*
1 Karton *Box*	Stück *Pieces*	1
	m^2	0,75
	kg	3
1 Palette *Pallet* 	Kartons *Boxes*	160
	m^2	120
	kg	480
Klassifizierung der Schallabsorption *Sound absorption classification*	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle *On 40 mm construction and mineral wool*	A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) *50 mm distance to the wall (battens)*	D
	Direkt an der Wand/Decke *Directly on the wall/ceiling*	E
Entflammbarkeit *Flammability*		D-s2,d0
Zolltarifnummer *Customs tariff number*		5602.1000

Technische Spezifikationen
Technical specifications

acous

Kollektion ***Collection***		**PROFESSIONAL**
Typ *Type*		Akustikpaneele *Acoustic panel*
Größe *Size*		2500 x 600 mm
Stärke *Thickness*		21 mm
Lamellendicke *Slat thickness*		13 mm
Lamellenbreite *Slat width*		27 mm
Abstand zwischen Lamellen *Gap between slats*		13 mm
Träger *Carrier*		Akustischer Filz *Acoustic felt*
Trägerdicke *Carrier thickness*		8 mm
Oberflächenmaterial *Surface material*		Eichenfurnier *Oak veneer*
Holzarten *Wood species*		Quercus sp.
Struktur *Surface*		Gebürstet *Brushed*
Installationsmethode *Installation method*		Baukleber oder Schrauben *Construction glue or screws*
Verwendung *Use*		Innenwände und Decken *Interior walls and ceilings*
1 Karton *Box*	Stück *Pieces*	1
	m^2	1,5
	kg	12,5
1 Palette *Pallet* 	Kartons *Boxes*	45
	m^2	67,5
	kg	562,5
Klassifizierung der Schallabsorption *Sound absorption classification*	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle *On 40 mm construction and mineral wool*	A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) *50 mm distance to the wall (battens)*	D
	Direkt an der Wand/Decke *Directly on the wall/ceiling*	E
Entflammbarkeit *Flammability*		D-s2,d0
Zolltarifnummer *Customs tariff number*		5602.1000

HWZ International AG | Untere Gründlistrasse 23 | CH-6055 Alpnach Dorf | Switzerland | info@hwzi.ch | hwzi.ch

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

acous

STIX

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELLBRAUN

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100% recycelbar
- Einfachste Montage durch **selbstklebende Leisten**
- Geeignet für Decke und Wand
- Ideal kombinerbar mit LEDs
- Hintergrund bleibt sichtbar
- XXL-Leistenformat: 2500 x 34,5 mm
- 9 mm Aufbauhöhe (inkl. 2 mm Klebestreifen)
- Kartoninhalt 4 Lamellen und Distanzhalter = 0,51 m²
  (bei Anwendung des 16,5 mm Originaldistanzhalter)



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC01	106207600	acous Stix, Eiche hellbraun, 2500 x 34,5 x 9 mm	7640165929117	200

acous

STIX

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE RUSTIKAL

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100% recycelbar
- Einfachste Montage durch **selbstklebende Leisten**
- Geeignet für Decke und Wand
- Ideal kombinerbar mit LEDs
- Hintergrund bleibt sichtbar
- XXL-Leistenformat: 2500 x 34,5 mm
- 9 mm Aufbauhöhe (inkl. 2 mm Klebestreifen)
- Kartoninhalt 4 Lamellen und Distanzhalter = 0,51 m^2
  (bei Anwendung des 16,5 mm Originaldistanzhalter)



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC02	106207601	acous Stix, Eiche rustikal, 2500 x 34,5 x 9 mm	7640165929124	200

acous

COMFORT LIGHT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELLBRAUN

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **3 mm schwarzer HDF-Träger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 6,1 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneel = 0,75 m²
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC01HS	106207630	acous Comfort Light, Eiche Hellbraun, 2500 x 300 x 6,1 mm	7640370940044	120

acous

COMFORT LIGHT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE RUSTIKAL

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **3 mm schwarzer HDF-Träger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 6,1 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneel = 0,75 m^2
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC02HS	106207631	acous Comfort Light, Eiche Rustikal, 2500 x 300 x 6,1 mm	7640370940051	120

acous

COMFORT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELLBRAUN

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **4 mm schwarzer Filz-Akustikträger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Schallabsorbierende Wirkung
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 11 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 0,750 m²
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC01S	106207620	acous Comfort, Eiche hellbraun, 2500 x 300 x 11 mm	7640165929131	160

acous

COMFORT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE RUSTIKAL

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **4 mm schwarzer Filz-Akustikträger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Schallabsorbierende Wirkung
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 11 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 0,750 m²
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC02S	106207621	acous Comfort, Eiche rustikal, 2500 x 300 x 11 mm	7640165929148	160

acous

COMFORT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE DUNKEL

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **4 mm schwarzer Filz-Akustikträger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Schallabsorbierende Wirkung
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 11 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 0,750 m²
- Hergestellt in Europa

Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC05S	106207622	acous Comfort, Eiche dunkel, 2500 x 300 x 11 mm	7640165929155	160

acous

COMFORT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE WEISS

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montiert
- **4 mm schwarzer Filz-Akustikträger**
- Geeignet für Decke und Wand
- Schallabsorbierende Wirkung
- Paneelgröße: 2500 x 300 mm
- 11 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 0,750 m²
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC04S	106207623	acous Comfort, Eiche weiss, 2500 x 300 x 11 mm	7640165929162	160

acous

PROFESSIONAL

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELLBRAUN

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montierbar
- **8 mm grauer Filz-Akustikträger**
- Effektive schallabsorbierende Wirkung
- Geeignet für Decke und Wand
- XXL-Paneele: 2500 x 600 mm
- 21 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 1,500 m²
- Hergestellt in Europa

Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC01G	106207640	acous Professional, Eiche hellbraun, 2500 x 600 x 21 mm	7640165929179	45

acous

PROFESSIONAL

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE RUSTIKAL

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montierbar
- **8 mm grauer Filz-Akustikträger**
- Effektive schallabsorbierende Wirkung
- Geeignet für Decke und Wand
- XXL-Paneele: 2500 x 600 mm
- 21 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 1,500 m²
- Hergestellt in Europa



Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC02G	106207641	acous Professional, Eiche rustikal, 2500 x 600 x 21 mm	7640165929186	45

acous

PROFESSIONAL

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE GRAU

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montierbar
- **8 mm weisser Filz-Akustikträger**
- Effektive schallabsorbierende Wirkung
- Geeignet für Decke und Wand
- XXL-Paneele: 2500 x 600 mm
- 21 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 1,500 m²
- Hergestellt in Europa

Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC03W	106207642	acous Professional, Eiche grau, 2500 x 600 x 21 mm	7640165929193	45

acous

PROFESSIONAL

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE WEISS

- FSC®-zertifiziert (C017145)
- Echtholzoberfläche
- 100 % recycelbar
- Einfach montierbar
- **8 mm grauer Filz-Akustikträger**
- Effektive schallabsorbierende Wirkung
- Geeignet für Decke und Wand
- XXL-Paneele: 2500 x 600 mm
- 21 mm Aufbauhöhe
- Kartoninhalt 1 Paneele = 1,500 m²
- Hergestellt in Europa

Dekor-Nr.	Ref.-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
AC04G	106207643	acous Professional, Eiche weiss, 2500 x 600 x 21 mm	7640165929209	45

Lizenzcode:	FSC-C017145
Zertifikatscode:	SQS-COC-101225
Alter Zertifikatscode:	SGSCH-COC-001027
Primärer Zertifikatsinhaber	
Firmenname:	KURATLE GROUP AG
Lokaler Name:	KURATLE GROUP AG
Adresse:	Bahnhofstrasse 311-CH-5325 SWITZERLAND-AG
Website	
Zertifizierungsstatus:	Valid
Datum der ersten Ausgabe:	Mai 01, 2002
Letzte Statusaktualisierung:	Mai 16, 2022
Verfallsdatum:	Mai 15, 2027
Zertifiziertes Waldgebiet:	N/A
Bewertete Standards:	FSC-STD-40-003 V2-1;FSC-STD-40-004 V3-1
Due-Diligence-System für FSC-kontrolliertes Holz:	No

Gruppenmitglieder / Standorte

ORGANISATION	ROLLE	DER CODE DER WEBSITE	STATUS
Bearbeitungs- & Zuschnittszentrum BUZ AG	COC - Site	SQS-COC-101225-C	Valid
DIY-Wood AG	COC - Site	SQS-COC-101225-W	Valid
Holzwerkstoffzentrum HWZ	COC - Site	SQS-COC-101225-SE	Valid
Holzwerkstoffzentrum International HWZI	COC - Site	SQS-COC-101225-T	Valid

ORGANISATION	ROLLE	DER CODE DER WEBSITE	STATUS
HTA Mitteland GmbH	COC - Site	SQS-COC-101225-V	Valid
KG Management AG	COC - Site	SQS-COC-101225-AD	Valid
Kuratle & Jaecker AG	COC - Site	SQS-COC-101225-P	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-X	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-H	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-S	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-L	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-E	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-O	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-B	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-Q	Valid
Kuratle & Jaecker Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-AB	Valid
LEUBA HIAG Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-CX	Valid
LEUBA HIAG Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-G	Valid
LEUBA HIAG Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-BT	Valid
LEUBA HIAG SA	COC - Site	SQS-COC-101225-AC	Valid

ORGANISATION	ROLLE	DER CODE DER WEBSITE	STATUS
Meier Logistik AG	COC - Site	SQS-COC-101225-Z	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-DT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-LT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-JT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-IT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-HT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-CT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-GT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-FT	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-ET	Valid
Meier Logistik Niederlassung	COC - Site	SQS-COC-101225-AT	Valid
TopWood Trading GmbH	COC - Site	SQS-COC-101225-ZZ	Valid
Woodag International GmbH	COC - Site	SQS-COC-101225-Y	Valid

Produzieren

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

KATEGORIE DES PRODUKTS:

N5.4 Bamboo plywood

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Phyllostachys heterocycla var. pubescens

KATEGORIE DES PRODUKTS:

N5.5 Bamboo flooring

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Phyllostachys heterocycla var. pubescens

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W1.2 Fuel wood

HANDELSNAME :

Fuel wood

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

BAUMARTEN :

Abies spp,Fagus sylvatica L.,Picea abies,Quercus spp

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W5 Solid wood (sawn, chipped, peeled)

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

BAUMARTEN :

Lophira alata,Fagus spp.,Ulmus spp.,Alnus spp.,Abies spp,Larix spp.,Picea spp.,Fraxinus spp.,Quercus spp,Pinus spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W6.1 Dimensional lumber, finished

HANDELSNAME :

Dimensional lumber, finished

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Taxus baccata L.,Malus domestica,Aesculus hippocastanum L.,Ulmus glabra,Pyrus communis L.,Castanea sativa P.Mill.,Salix Caprea,Sorbus torminalis (L.) Crantz,Robinia pseudoacacia

---

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

L.,Ulmus minor,Carpinus betulus L.,Prunus avium,Alnus incana (L.) Moench,Alnus viridis,Alnus glutinosa,Tilia cordata P.Mill.,Tilia platyphyllos,Larix decidua,Juglans regia L.,Fagus sylvatica L.,Acer pseudoplatanus,Acer platanoides,Acer campestre L,Fraxinus spp.,Betula pendula,Populus tremula,Populus alba L.,Populus nigra,Quercus rubra,Quercus petraea,Quercus robur,Pinus nigra,Pinus strobus,Pinus pinaster,Pinus pinea,Pinus halepensis,Pinus cembra,Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.1.1 Laminboard

HANDELSNAME :

Laminboard

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Fagus sylvatica L.,Picea abies,Populus spp.,Ginkgo biloba,Entandrophragma cylindricum,Juglans regia L.,Populus nigra,Eucalyptus urophylla,Eucalyptus urophylla x E. grandis hybrid,Eucalyptus grandis,Pinus radiata,Abies alba,Betula spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.1.2 Veneer plywood

HANDELSNAME :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

Laminboard

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Ginkgo biloba,Entandrophragma cylindricum,Juglans regia L.,Populus deltoides,Populus nigra,Eucalyptus urophylla,Eucalyptus urophylla x E. grandis hybrid,Eucalyptus grandis,Pinus radiata,Abies alba,Picea abies,Fagus sylvatica L.,Betula spp.,Populus spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.2 Particleboard

HANDELSNAME :

Particleboard

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

BAUMARTEN :

Taxus baccata L.,Malus domestica,Aesculus hippocastanum L.,Ulmus glabra,Pyrus communis L.,Castanea sativa P.Mill.,Salix Caprea,Sorbus torminalis (L.) Crantz,Robinia pseudoacacia L.,Pseudotsuga menziesii,Ulmus minor,Carpinus betulus L.,Prunus avium,Abies alba,Alnus incana (L.) Moench,Alnus viridis,Alnus glutinosa,Tilia cordata P.Mill.,Tilia platyphyllos,Larix decidua,Juglans regia L.,Fagus sylvatica L.,Acer pseudoplatanus,Acer platanoides,Acer campestre L,Fraxinus excelsior,Picea abies,Betula pendula,Populus tremula,Populus alba L.,Populus nigra,Quercus rubra,Quercus petraea,Quercus robur,Pinus nigra,Pinus strobus,Pinus pinaster,Pinus pinea,Pinus halepensis,Pinus cembra,Pinus sylvestris,Eucalyptus spp

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.3 Fibreboard

HANDELSNAME :

Fibreboard

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Taxus baccata L.,Malus domestica,Aesculus hippocastanum L.,Ulmus glabra,Pyrus communis L.,Castanea sativa P.Mill.,Salix Caprea,Sorbus torminalis (L.) Crantz,Robinia pseudoacacia L.,Pseudotsuga menziesii,Ulmus minor,Carpinus betulus L.,Prunus avium,Abies alba,Alnus incana

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

(L.) Moench,Alnus viridis,Alnus glutinosa,Tilia cordata P.Mill.,Tilia platyphyllos,Larix decidua,Juglans regia L.,Fagus sylvatica L.,Acer pseudoplatanus,Acer platanoides,Acer campestre L,Fraxinus excelsior,Picea abies,Betula pendula,Populus tremula,Populus alba L.,Populus nigra,Quercus rubra,Quercus petraea,Quercus robur,Pinus nigra,Pinus strobus,Pinus pinaster,Pinus pinea,Pinus halepensis,Pinus cembra,Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:
W9.8 Laminated compressed wood

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :
brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :
FSC 100%

BAUMARTEN :
Liriodendron tulipifera L.,Aucoumea klaineana Pierre,Thuja plicata,Swietenia macrophylla,Calophyllum spp.,Brosimum rubescens Taub.,Intsia spp.,Fagus sylvatica L.,Betula maximowicziana,Populus spp.,Eucalyptus grandis,Pinus radiata,Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:
W9.11 Wood-plastic composites

HANDELSNAME :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Carya glabra,Juglans cinerea,Juglans nigra L.,Fagus sylvatica L.,Acer spp.,Fraxinus spp.,Eucalyptus spp,Betula spp.,Populus spp.,Quercus rubra,Quercus alba,Quercus spp,Pinus spp.*

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W10.1 Solid wood packaging

HANDELSNAME :

Solid wood packaging

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

BAUMARTEN :

Abies spp,Fagus sylvatica L.,Picea abies,Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W11.1 Doors and door frames

HANDELSNAME :

Doors and door frames

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled

BAUMARTEN :

Shorea spp.,Shorea laevis Ridl.,Shorea leprosula Miq.,Shorea parvifolia,Shorea acuminata Dyer,Shorea bracteolata,Shorea faguetiana Heim,Shorea platyclados,Abies spp,Picea abies,Quercus spp,Pinus sylvestris,Tectona grandis,Betula spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W11.3 Stairs

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Fagus sylvatica L. subsp. orientalis,Robinia pseudoacacia L.,Carpinus betulus L.,Ulmus spp.,Prunus avium,Larix spp.,Alnus spp.,Fraxinus spp.,Betula pendula,Populus spp.,Quercus petraea,Quercus robur

---

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W11.5 Flooring

HANDELSNAME :

Flooring

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Picea spp.,Betula pendula,Pinus spp.*,Intsia spp.,Hymenaea spp.,Prunus spp.,Juglans spp.,Fraxinus spp.,Acer spp.,Fagus sylvatica L.,Quercus spp,Albizia chinensis (Osbeck)

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

Merr.,Hevea brasiliensis,Quercus spp,Quercus petraea

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W11.7 Wall cladding

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%;FSC Recycled

BAUMARTEN :

Koompassia malaccensis Maing.,Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex K. Heyne,Agathis borneensis Warb.,Anthocephalus chinensis Rich.,Cratoxylum arborescens Bl.,Dehaasia cuneata (Blume) Blume,Dillenia spp.,Eugenia spp,Gluta renghas L.,Hopea spp.,Myristica spp.,Octomeles sumatrana Miq. (Binuang),Scaphium spp.,Sindora spp.,Spondias mombin L. (Jobo),Vatica rassak (Korth.) Blume,Xanthophyllum excelsum Roxb.,Scorodocarpus borneensis (Baill.) Becc.,Anisoptera costata Korth.,Anisoptera spp.,Alstonia scholaris (L.) R.Br.,Alstonia spp. - section Alstonia,Palaquium spp.,Calophyllum spp.,Dipterocarpus caudiferus Merr.,Dipterocarpus spp,Shorea laevis Ridl.,Shorea leprosula Miq.,Shorea faguetiana Heim,Shorea platyclados,Tectona grandis,Quercus spp,Tilia spp.,Juglans nigra L.,Populus spp.,Quercus robur L.,Quercus petraea (Matt.) Liebl.,Pinus radiata

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W12.2 Custom furniture

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

HANDELSNAME :

Indoor furniture

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

Primary Processor

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Quercus spp,Fagus sylvatica L.,Fagus sylvatica L.,Picea abies,Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W13.5 Decking and garden sleepers

HANDELSNAME :

Decking and garden sleepers

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

BAUMARTEN :

Melia azedarach L.,Intsia spp.,Hymenaea spp.,Prunus spp.,Juglans spp.,Fraxinus spp.,Acer spp.,Fagus sylvatica L.,Quercus spp,Robinia pseudoacacia L.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W18.8 Ornamental & decorative objects

HANDELSNAME :

Ornamental & decorative objecs

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%;FSC Recycled

BAUMARTEN :

Hevea spp.*,Shorea spp.,Tectona grandis

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W19 Other wood products n.e.c.

HANDELSNAME :

Wooden slats acoustic panel, unika acoustic panel

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Triplochiton scleroxylon K. Schum.,Schima spp.,Prunus avium (L.) L.,Tilia americana L.,Fraxinus spp.,Populus alba L.,Pinus massoniana

* WICHTIGER HINWEIS

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Haftungsbeschränkung:

1. Die gesetzliche Haftung von FSC auf Schadensersatz ist wie folgt beschränkt: (i) Für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d.h. einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieser Bedingungen überhaupt erst ermöglicht) beruhen, haftet FSC nur bis zur Höhe des zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Bedingungen typischerweise vorhersehbaren Schadens. deren Verletzung den Vertragszweck gefährdet und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen); und (ii) FSC haftet nicht für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht beruhen.
2. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für eine zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere für die Haftung für die Übernahme einer bestimmten Garantie oder die Haftung für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden, oder für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Personenschäden.
3. Soweit die Haftung von FSC beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Erfüllungsgehilfen von FSC.